ސަފްހާ: 1
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
ސަޕޯޓް އޮފިސަރސް (އެމް.އެސް)2
މަގާމް: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 1. ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ މިއިން އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު: (IUL)459-HR/1/2020/90
6295 މަގާމުގެ ޝަރުތު: ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 2020 14
މުސާރަ: އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް: ޖުލައި
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް
ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސް
މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާއާ
ދާއިރާއާ
ޕޯސްޓް ޕޯސްޓް ގުޅޭ ކުރު
އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ގުޅޭ ކުރު އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް
ގްރެޖުއޭޓް ގްރެޖުއޭޓް މުއްދަތުގެ
މުއްދަތުގެ
ނަމާއި އެޑްރެސް ތަމްރީނު
ތަމްރީނު
12 30 2 0.5 80 80 65 35
25 -(IUL)459-001 1  1  65 65
24 -(IUL)459-002 2  1  65 65
29 -(IUL)459-003 3  1  65 65
22 -(IUL)459-004 4  1  65 65
28 -(IUL)459-005 5  1 1  80 80 65
26 -(IUL)459-006 6  11 1  5.50 5.5 65 65
25 -(IUL)459-007 7  1  65 65
21 -(IUL)459-008 8  1  65 65
25 -(IUL)459-009 9  1  65 65
22 -(IUL)459-010 10 
23 -(IUL)459-011 11 
26 -(IUL)459-012 12 
23 -(IUL)459-013 13 
20 -(IUL)459-014 14 
32 -(IUL)459-015 15 
ސަފްހާ: 2
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ހުނަރު
ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އިންޓަރވިއު ލިބުނު މާކްސް
ވަޒީފާއާ ވަޒީފާއާ
ނަމާއި އެޑްރެސް
ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ
އަދަދު 100 100 100 23 2 .... 100 100
92.33 92.333333 92 94 90 93 2.22 2.22 1.11 -(IUL)459-001 1
70.00 70 70 70 68 72 2.72 2.72 1.36 -(IUL)459-002 2
64.67 64.666667 65 67 63 64 -(IUL)459-003 3
40.00 40 40 42 50 28 -(IUL)459-004 4
62.00 62 62 58 64 64 8.36 8.36 4.18 -(IUL)459-005 5
5.02 5.02 2.51 -(IUL)459-006 6 އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުނުވޭ 0.00
-(IUL)459-007 7 އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުނުވޭ 0.00
52.00 52 52 52 55 49 5.84 5.84 2.92 -(IUL)459-008 8
58.33 58.333333 58 58 58 59 2.00 2.00 1.00 -(IUL)459-009 9
ސަފްހާ: 3
ނަމާއި އެޑްރެސް
100 40 15 5 5 35
-(IUL)459-001 1  1 66.82 36.93 1.45 0.00 0.00 28.44 
-(IUL)459-002 2  58.21 28.00 1.77 0.00 0.00 28.44 
-(IUL)459-003
3  0.00 0.00 28.44 
54.30 25.87 0.00
HR/1/2020/90
-(IUL)459-004 4  44.44 16.00 0.00 0.00 0.00 28.44 
-(IUL)459-005
5  65.25 24.80 5.45 0.00 0.00 35.00 
HR/1/2020/90
-(IUL)459-006
6  32.63 0.00 3.27 0.00 0.92 28.44 
HR/1/2020/90
-(IUL)459-007
7  0.00 0.00 28.44 
28.44 0.00 0.00 HR/1/2020/90
-(IUL)459-008 8  53.05 20.80 3.81 0.00 0.00 28.44 
-(IUL)459-009 9  53.08 23.33 1.30 0.00 0.00 28.44 
ނޯޓް: މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު މަރކްސްގެ ޖުމުލަ 45% (ސާޅީސް ފަހެއް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ޑިޕޮލޮމާ
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ޖީ .ޕީ
ޑިޕްލޮމާ / ސެޓްފިކެޓް
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ
ގަޑިއިރު
ދުވަސް
ޑިޕޮލޮމާ
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ޖީ .ޕީ
ޑިޕްލޮމާ / ސެޓްފިކެޓް
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ
ގަޑިއިރު
ދުވަސް
އާއެކޭ
ނޫނެކޭ
އަދަދު
އަދަދު
އަދަދު
އަދަދު
އަދަދު
އަދަދު
އަދަދު
އާއެކޭ
ނޫނެކޭ
އާއެކޭ
ނޫނެކޭ
އާއެކޭ
ނޫނެކޭ
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް
ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު
ޖުމްލަ މާކްސް
ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރިހާ
މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ؟
ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟
މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު
މާކްސްގެ އިންސައްތަ
އުމުރު
ޕެނެލް މެންބަރު
ލަ
5
ލިބިފައިވާ ހުނަރުގެ ޖުމް
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް
ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް
1 ޕެނެލް މެންބަރު
ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ
ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ
އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ
އިންސައްތަ
ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ
އިންސައްތަ
މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ މާރކްސްގެ
ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވޭތޯ؟
ވަނަ
ޕްރެކްޓިކަލްސް
4 ޕެނެލް މެންބަރު
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖް
އިންޓަރވިއު
2 ޕެނެލް މެންބަރު
3 ޕެނެލް މެންބަރު
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން
ފުރިހަމަކޮށ،ް ފާސްވެފައިވޭތޯ؟
ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް